

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsobp.pf, e-mail: nsobp@nsobp.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.093.Н.00208

(номер сертификата соответствия)

033772

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение заявителя)Общество с ограниченной ответственностью «МастерПласт»
(ООО «МастерПласт») ОГРН 1092312010230
Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 138 офис. 6,
телефон: 8 (861) 232-88-64.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)Общество с ограниченной ответственностью «МастерПласт»
(ООО «МастерПласт») ОГРН 1092312010230
Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 138
телефон: 8 (861) 232-88-64.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю,
350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51,
ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 бес-
срочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз органи-
заций в области обеспечения пожарной безопасности».**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)Доска подоконная профильная
поливинилхлоридная, ламинированная,
выпускаемая по ТУ 5772-001-64033818-2019.
Серийный выпуск.

код ОКПД2

22.23.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протоколы испытаний: №№ 212-20-2-11- № 215-20-2-11 от 27.03.2025 г.
Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю,
Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла
испытания на соответствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г2 (уме-
реннотеплопроводящий материал), ГОСТ 30402-96 группа В2 (умеренновоспламеняемый материал), ГОСТ 12.1.044-89
п. 4.18. группа ДЗ (с высокой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. группа Т2 (умеренноопас-
ные материалы). Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 31.01.2025 г.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции)

ТУ 5772-001-64033818-2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.03.2025 г. по 27.03.2028 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Коновалов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белякова