



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000662.02.14

Дата 20. 02. 2014 г.

На основании заявления № 10490

от 17.12.2013

Организация-изготовитель: "AGT Agac San.Ve.Tic.A..S.",

Адрес: Organize Sanayi Bolgesi Akdeniz Bulvari 5158 Ada Ve 27636 Ada I Parsel, Antalya, Turkiye (Турция)

Импортёр (поставщик), получатель: ЗАО "Т.Б.М.-Логистик",

Адрес: 141006, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1 (Россия)

Наименование продукции: Ламинированные панели и профили из МДФ торговой марки "AGT"

Продукция изготовлена в соответствии: декларация о соответствии нормам ЕС, сертификат системы менеджмента качества IQNet, техническая информация, спецификация

Перечень документов, представленных на экспертизу: протоколы испытаний, декларация о соответствии нормам ЕС, сертификат системы менеджмента качества IQNet, техническая информация, спецификация, макет этикетки, контракт № 13/08 от 03.12.2007г., доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: см. приложение

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №20119 12-ХС от 19.02.2014 г.

№ 053975

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: **Панели и профили для производства мебельных фасадов, профильных изделий, отделочных материалов**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя на русском языке**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Ламинированные панели и профили из МДФ торговой марки "AGT"** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е. Л.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.000662.02.14

Дата 20. 02. 2014 г.

Характеристика продукции в соответствии с описанием, предоставленным производителем: исходный материал для отделочных ламинированных плит и профилей МДФ - необработанные плиты МДФ, которые изготавливаются без использования эпоксидных смол и фенола. Ламинирование производится пленками ПВХ. Класс эмиссии формальдегида - Е1.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Условия моделирования для оценки типового образца - воздух; температура-23 град. Цельсия; экспозиция - 72 часа; насыщенность - 1м2/м3; воздухообмен-1 об/час; относительная влажность - 45%, кромки закрыты. Тыльная сторона закрыта.

Ангидрид фталевый, мг/м3

Изобутиловый спирт, мг/м3

Аммиак, мг/м3

Ацетальдегид, мг/м3

Ацетон, мг/м3

Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), мг/м3

Бутилацетат, мг/м3

Бутиловый спирт, мг/м3

Изопропиловый спирт, мг/м3

Метиловый спирт, мг/м3

Пропиловый спирт, мг/м3

Стирол (этенيلбензол), мг/м3

Толуол (метилбензол), мг/м3

Фенол, мг/м3

Формальдегид, мг/м3

Этилацетат, мг/м3

Этилбензол, мг/м3

Фактическое значение

Гигиенический норматив

менее 0,001

не более 0,02

менее 0,05

не более 0,1

менее 0,03

не более 0,04

менее 0,005

не более 0,01

менее 0,18

не более 0,35

менее 0,005

не более 0,1

менее 0,02

не более 0,1

менее 0,05

не более 0,1

менее 0,15

не более 0,2

менее 0,05

не более 0,5

менее 0,15

не более 0,3

менее 0,001

не более 0,002

менее 0,005

не более 0,3

менее 0,001

не более 0,003

менее 0,008

не более 0,01

менее 0,05

не более 0,1

менее 0,005

не более 0,02

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



подпись



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Савонкина С.Г.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е. Л.

