





















Инструкция по сборке корпусов настенных шкафов







Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию
Сборку производить на твердой и ровной поверхности

Корпуса настенных шкафов







серии кухонной мебели "VOK"

антресоль Н24							
шкаф Н24							
шкафы Н36							
шкаф Н54							
шкафы Н72							
шкафы Н96							
	15	30	40	45	60	80	90

комплект фурнитуры

ШТОК СТЯЖКИ	ЭКСЦЕНТРИК СТЯЖКИ	шкант 8x35	стяжка межсек- ционная	ГВОЗДЬ 2x20	полко- держатель
					
8 шт.	8 шт.	8 шт.	2 шт.	8 шт.(4 шт.)	4 шт.(8 шт.)

комплект фурнитуры для навески шкафов

навес левый	навес правый	заглушка левая	заглушка правая	планка монтажная
				
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.
винт-саморез 6,3x14	шток 6,3x11*	комплект фурнитуры для крепления к стене антресоли		
 - 4 шт.	 - 4 шт.			


* для шкафов с вертикальным открыванием дверей

1 компл.

для корпусов Н72

для корпусов Н96

1




для корпусов Н72

для корпусов Н96

2


3


оборудование горизонтальных щитов




4

сборка корпуса шкафа









1. Определить высоту установки шкафа (шкафов) на стене.
Рекомендованный размер между поверхностью разделочного стола и нижнего щита навесного шкафа - 56 см.
2. Сделать на стене разметку расположения шкафа (шкафов) по верхней и боковым кромкам шкафа.




3. Сделать на стене разметку для установки монтажных планок, отступив от разметки шкафа, на указанное расстояние.





4. Установить монтажные планки.











Дюбеля с саморезами в комплект поставки не входят. Выберите крепёжные изделия исходя из материала ваших стен и нагрузки шкафов на стены.




Регулировка













Установить
в шкаф Н72
4 полкодержателя;
в шкаф Н96 -
8 полкодержателей.



Установить 4 штока 6,3x11
в шкаф с вертикальным
открыванием
дверей.

Для шкафов
с вертикальным
открыванием
дверей.



Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C при относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механически повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется удалять сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку