









ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТАЛЯХ




Преимущества:

- универсальные
- равномерное распределение нагрузки оси
- 200 тыс. циклов открывания-закрывания
- 3D регулировки в корпусе петли
- нейлоновые втулки в рычагах против трения
- полностью окрашенный корпус петель из цамака
- для деревянных дверей/дверей с алюминиевой кромкой и коробкой/скрытых/компланарных дверей/дверей с притвором
- в комплекте с декоративными накладками и крепежными винтами в цвет петель



Модель петли	ELM2000	ELM3000	ELM5000	ELM2700	ELM2760	ELM7000	ELM6000	ELM8000	ELM9000
Размер петли (ВхШ), мм	115x23	110x30	120x30	120x27	135x27	135x27	130x30/28	120x30	130x32/25
Макс. вес двери на 2 петли, кг	40	40	50	60	60	60	60	80	80
Толщина двери, мм	От 30 мм	От 40 мм	От 38 мм	35-50 мм	35-50 мм	35-50 мм	От 38 мм	От 38 мм	40-60 мм



Цвет петли	ELM2000	ELM3000	ELM5000	ELM2700	ELM2760	ELM7000	ELM6000	ELM8000	ELM9000
Хром матовый RAL9006	ELM3000.01				ELM7000.01				
Серебро матовый	ELM2000.01	ELM3000.14	ELM5000.01	ELM2700.01	ELM2760.01	ELM7000.14	ELM6000.01	ELM8000.01	ELM9000.01CAT
Черный матовый	ELM2000.06	ELM3000.06	ELM5000.06	ELM2700.06	ELM2760.06	ELM7000.06	ELM6000.06	ELM8000.06	ELM9000.06
Белый матовый	ELM2000.07	ELM3000.07	ELM5000.07	ELM2700.07	ELM2760.07	ELM7000.07	ELM6000.07	ELM8000.07	ELM9000.07
Хром полир.	ELM2000.15	ELM5000.15		ELM2700.15	ELM2760.15	ELM6000.15		ELM8000.15	ELM9000.15CAT
Золото полир.	ELM2000.20	ELM5000.20		ELM2700.20	ELM2760.20	ELM6000.20		ELM8000.20	ELM9000.20CAT
Бронза античная	ELM2000.27	ELM3000.17	ELM5000.27	ELM2700.27	ELM2760.27	ELM6000.27		ELM8000.27	ELM9000.27CAT
Бронза	ELM3000.27				ELM7000.27				
Золото матовое	ELM2000.28	ELM3000.28	ELM5000.28	ELM2700.28	ELM2760.28	ELM7000.28	ELM6000.28	ELM8000.28	ELM9000.28CAT

Рекомендации по установке скрытых петель

ELM 2000 / 2700 / 5000 / 8000 / 9000 / 7000 / 6000 / 2760





Таблица с количествами устанавливаемых петель

Высота двери (мм)	высота двери > 2800 мм= специальный размер				1.Вес двери должен быть меньше грузоподъемности петель, рекомендуется другая более тяжелая петля для более тяжелых дверей. 2.Не рекомендуется устанавливать 5 и более петель на все двери 3.Грузоподъемность петли должна быть рассчитана отдельно при ее использовании с дверным доводчиком.
	2800	3	4	4	
	2700	3	4	4	
	2400	3	3	4	
	2300	3	3	3	
	2200	2	2	3	
	2100	2	2	2	
	2000	2	2	2	
	600	800	900	1000	>1000 мм = специальный размер
ширина двери (мм)					

4
те≤мл



Высота двери, мм	Ширина двери, мм															
	300	400	500	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
600	 23															
700																
800																
900																
1000																
1100																
1200																
1300																
1400																
1500																
1600																
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																
2200																
2300																
2400																
2500																
2600																
2700																
2800																



ELM 2000

Максимальный
вес двери - 40 кг

Регулировки

-  Прижим + Высота
-  Боковая

Посадочные размеры AGB 3.0





ELM 3000

Максимальный
вес двери - 40 кг

Регулировки

-  Прижим
-  Высота
-  Боковая

Посадочные размеры AGB 2.0





ELM 5000

ELM 8000

Максимальный
вес двери
ELM 5000- 50 кг
ELM 8000- 80 кг

Регулировки

-  Прижим
-  Высота
-  Боковая





ELM 2700

Максимальный
вес двери - 60 кг

Регулировки

-  Прижим
-  Высота
-  Боковая

Посадочные размеры
Krona Koblenz K2700





ELM 9000

Максимальный вес двери - 80 кг

- Регулировки
- Высота + Прижим
 - Боковая

SP	A	B	C	D
40	8	4	4	8
40	9	4	4	7
40	10	4	4	6
40	11	4	4	5
40	12	4	4	4
44	8	6	6	10
44	9	6	6	9
44	10	6	6	8
44	11	6	6	7
44	12	6	6	6
44	13	6	6	5
50	8-14	6	12	
55	8-14	6	17	
60	8-14	6	22	





ELM 2760

Регулировки

-  Высота $\pm 2,5$ мм
-  Боковая $-1,5/+3$ мм
-  Прижим ± 1 мм

Посадочные размеры

Krona Koblenz K2760





ELM 6000

Регулировки

-  Высота $\pm 2,5$ мм
-  Боковая ± 2 мм
-  Прижим ± 1 мм

Посадочные размеры

Krona Koblenz K6360/38,
Morelli HH-3/HH-18





ELM 7000

Регулировки

-  Высота ± 2 мм
-  Боковая ± 2 мм
-  Прижим ± 1 мм


Посадочные размеры

Krona Koblenz K2760




Магнитные замки ELEMENTIS

- Универсальный, подходит к правым/левым дверям
- Очень тихий, практически бесшумный
- Мощный, стабильно срабатывающий магнит
- Покрытие устойчиво к коррозии и мелким царапинам
- Длительный ресурс работы механизма замка – минимум 250 000 циклов
- Идеальная овальная форма лицевой планки замка для отфрезерованного отверстия под замок
- Ответная планка полностью окрашена в цвет лицевой планки замка
- Ответная планка регулируется по прижиму ± 1 мм




Замок ELM9650 (WC)



Замок ELM8550 (PZ)

Ответная планка



Цвет	Артикул	
	WC	PZ
Хром матовый	ELM9650.14	ELM8550.14PZ
Черный	ELM9650.06	ELM8550.06PZ
Латунь матовая	ELM9650.28	ELM8550.28PZ
Бронза античная	ELM9650.27	ELM8550.27PZ
Белый	ELM9650.07	ELM8550.07PZ
Золото полиров.		ELM8550.20PZ
Хром полиров.	ELM9650.15	ELM8550.15PZ



2026



приобрести
петли для деревянных
дверей