





Инструкция по сборке корпусов колонок




Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию
Сборку производить на твердой и ровной поверхности

комплект фурнитуры для корпуса колонки



шток
стяжки




18шт.

эксцен-
трик
стяжки




18шт.

шкант
8x35



20шт.

стяжка
межсек-
ционная




4шт.

полко-
держа-
тель



4шт.

уголок
крепления
задней
стенки




12шт.

гвоздь
2x20



8шт.

клипса
опоры




2шт.

шуруп
4x16



16шт.


опора




4шт.

комплект фурнитуры для
крепления колонки
к стене


1компл.



комплект фурнитуры для корпуса колонки под холодильник



шток
стяжки




14шт.

эксцен-
трик
стяжки




14шт.

шкант
8x35




16шт.

стяжка
межсек-
ционная



4шт.

уголок
крепления
полки




4шт.

шуруп
4x16




24шт.

клипса
опоры



2шт.


опора



4шт.


комплект фурнитуры для
крепления колонки
к стене

1компл.



оборудование вертикальных стенок колонки

1




оборудование горизонтальных щитов колонки

2


3

сборка корпуса колонки




4

сборка корпуса колонки




7

оборудование стенок колонки под холодильник





8

оборудование щитов колонки под холодильник



11


установка баз опор на колонки





12



установка опор на колонки

Совместить стенки колонок, зафиксировать их шурупами и досверлить отверстия сверлом Ø 5мм.




Соединить корпуса межсекционными стяжками.







Установить для каждой полки по 4 полкодержателя.





Полки в комплект корпуса колонки не входят.
Полки с полкодержателями приобретаются отдельно.






Установить полку на такой высоте, чтобы зазор между полкой и холодильником был 6-10мм.





Для более лёгкого открывания дверей холодильника рекомендуем устанавливать ручки ближе к краю дверей.

Устанавливая ручки, предварительно сделайте шилом наколки под винты-саморезы.



Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих , теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C при относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механически повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется удалять сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку