


# Подставочные профили


## 1. Сечения подставочных профилей

Подставочные профили из экструзионного поливинилхлорида (ПВХ).

ALM770373 (30x44,5h)  
Длина хлыста: 6 м




\* Есть посадочное место под установку анкерной пластины




Подставочные профили из экструзионного пенополистирола (ППС).


ALM770734 (42x34,5h)  
Длина хлыста: 1175 мм




ALM780734 (50x34,5h)  
Длина хлыста: 1175 мм



ALM758811 (138x38h)  
Длина хлыста: 1175 мм




ALM758812 (226x38h)  
Длина хлыста: 1175 мм




# Подставочные профили

## 2. Применение подставочных профилей

### Применение подставочного профиля ALM770373




### Применение подставочного профиля ALM770734




# Подставочные профили

## 2. Применение подставочных профилей (продолжение)

### Применение подставочного профиля ALM780734




### Применение подставочного профиля ALM758811



# Подставочные профили

## 2. Применение подставочных профилей (продолжение)

Применение подставочного профиля ALM758812



## 3. Перечень подставочных профилей

Артикул	Размеры (Ш x В)	Длина (мм)	Материал	Применимость к серии										Рамные профили	
				S40	S44	S50	S60	S70	S80	S90	S108	S158			
ALM770373	44,5x30	6000	ПВХ					+	+						ALM260101, ALM260102, ALM260100, ALM260380, ALM270101, ALM270103, ALM270105, ALM270112,
ALM770734	42x34,5	1175	ППС						+						ALM270101, ALM270103, ALM270105, ALM270112
ALM780734	50x34,5	1175	ППС						+	+					ALM270101, ALM270103, ALM270105, ALM270112, ALM280111
ALM758811	138x38	1175	ППС											+	ALM158101, ALM158102, ALM158111, ALM158112
ALM758812	226x38	1175	ППС											+	ALM158103, ALM158104, ALM158113, ALM158114

ПВХ - поливинилхлорид

ППС - пенополистирол