



F50/F50 HI Таблицы сочетания толщин заполнений

Подбор комплектующих для вертикальных наружных конструкций при сопряжении заполнений разной толщины. Стойка, ригель 1-го уровня.





Наружный уплотнитель остекления ALM750004 (4 мм) или ALM750007 (6 мм)

Диапазон толщины заполнения A, мм	Толщина заполнения B, мм	Стойка			Ригель 1-го уровня			Винт крепления прижимной планки
		Изолятор стойки	Профиль дистанционный (заполнение B)	Внутренний уплотнитель стойки (заполнение B)	Изолятор ригеля	Профиль дистанционный (заполнение B)	Внутренний уплотнитель ригеля (заполнение B)	
10-18	6	ALM750501	ALM159402	ALM750110	ALM750507	ALM159402	ALM750210	ALM815532
	8			ALM750108			ALM750208	
20-28	6	ALM750503	ALM159403	ALM750112	ALM750508	ALM159403	ALM750212	ALM815542
	8			ALM750110			ALM750210	
26-34	6	ALM750504	2xALM159402	ALM750116	ALM750509	2xALM159402	ALM750216	ALM815550
	8			ALM750114			ALM750214	
34-40	6	ALM750504 + ALM750531	ALM159403 + ALM159402	ALM750114	ALM750509 + ALM750531	ALM159403 + ALM159402	ALM750214	ALM815555
	8			ALM750112			ALM750212	
42-50	6	ALM750501 + ALM750387	ALM159403 + 2xALM159402	ALM750114	ALM750507 + ALM750387	ALM159403 + 2xALM159402	ALM750214	ALM815565
	8			ALM750112			ALM750212	
52-60	6	ALM750501 + ALM750388	ALM159403 + 3xALM159402	ALM750114	ALM750507 + ALM750388	ALM159403 + 3xALM159402	ALM750214	ALM815575
	8			ALM750112			ALM750212	
62-70	6	ALM750501 + ALM750389	3xALM159403 + ALM159402	ALM750110	ALM750507 + ALM750389	3xALM159403 + ALM159402	ALM750210	ALM815585
	8			ALM750108			ALM750208	

*Возможны альтернативные варианты подбора дистанционных профилей и внутренних уплотнителей для одинаковой толщины заполнения B.

F50/F50 HI Таблицы сочетания толщин заполнений

Подбор комплектующих для вертикальных наружных конструкций при сопряжении заполнений разной толщины. Стойка, ригель 1-го уровня.





Наружный уплотнитель остекления ALM750004 (4 мм) или ALM750007 (6 мм)

Диапазон толщины заполнения А, мм	Толщина заполнения В, мм	Стойка			Ригель 1-го уровня			Винт крепления прижимной планки
		Изолятор стойки	Профиль дистанционный (заполнение В)	Внутренний уплотнитель стойки (заполнение В)	Изолятор ригеля	Профиль дистанционный (заполнение В)	Внутренний уплотнитель ригеля (заполнение В)	
20-28	10	ALM750503	ALM159402	ALM750116	ALM750508	ALM159402	ALM750216	ALM815542
	12			ALM750114			ALM750214	
	14			ALM750112			ALM750212	
	16			ALM750110			ALM750210	
	18			ALM750108			ALM750208	
26-34	10	ALM750504	ALM159403	ALM750114	ALM750509	ALM159403	ALM750214	ALM815550
	12			ALM750112			ALM750212	
	14			ALM750110			ALM750210	
	16			ALM750108			ALM750208	
	18		ALM159402	ALM750114		ALM159402	ALM750214	
34-40	10	ALM750504 + ALM750531	ALM159403 + ALM159402	ALM750110	ALM750509 + ALM750531	ALM159403 + ALM159402	ALM750214	ALM815555
	12		ALM159403	ALM750108		ALM159403	ALM750212	
	14			ALM750116			ALM750216	
	16			ALM750114			ALM750214	
	18			ALM750112			ALM750212	
42-50	10	ALM750501 + ALM750387	ALM159403 + 2xALM159402	ALM750110	ALM750507 + ALM750387	ALM159403 + 2xALM159402	ALM750210	ALM815565
	12		ALM159403 + ALM159402	ALM750108		ALM159403 + ALM159402	ALM750208	
	14			ALM750116			ALM750216	
	16			ALM750114			ALM750214	
	18			ALM750112			ALM750212	
52-60	10	ALM750501 + ALM750388	ALM159403 + 3xALM159402	ALM750110	ALM750507 + ALM750388	ALM159403 + 3xALM159402	ALM750210	ALM815575
	12		ALM159403 + 2xALM159402	ALM750108		ALM159403 + 2xALM159402	ALM750208	
	14			ALM750116			ALM750216	
	16			ALM750114			ALM750214	
	18			ALM750112			ALM750212	
62-70	10	ALM750501 + ALM750389	3xALM159403	ALM750116	ALM750507 + ALM750389	3xALM159403	ALM750216	ALM815585
	12			ALM750114			ALM750214	
	14			ALM750112			ALM750212	
	16			ALM750110			ALM750210	
	18			ALM750108			ALM750208	

*Возможны альтернативные варианты подбора дистанционных профилей и внутренних уплотнителей для одинаковой толщины заполнения В.

F50/F50 HI Таблицы сочетания толщин заполнений

Подбор комплектующих для вертикальных наружных конструкций при сопряжении заполнений разной толщины. Стойка, ригель 1-го уровня.




Наружный уплотнитель остекления ALM750004 (4 мм) или ALM750007 (6 мм)

Наружный уплотнитель остекления ALM750004 (4 мм) или ALM750007 (6 мм)								
Диапазон толщины заполнения А, мм	Толщина заполнения В, мм	Стойка			Ригель 1-го уровня			Винт крепления прижимной планки
		Изолятор стойки	Профиль дистанционный (заполнение В)	Внутренний уплотнитель стойки (заполнение В)	Изолятор ригеля	Профиль дистанционный (заполнение В)	Внутренний уплотнитель ригеля (заполнение В)	
26-34	20	ALM750504	ALM159402	ALM750112	ALM750509	ALM159402	ALM750212	ALM815550
	22			ALM750110			ALM750210	
	24			ALM750108			ALM750208	
34-40	20	ALM750504 + ALM750531	ALM159403	ALM750110	ALM750509 + ALM750531	ALM159403	ALM750210	ALM815555
	22			ALM750108			ALM750208	
	24		ALM159402	ALM750114		ALM159402	ALM750214	
42-50	20	ALM750501 + ALM750387	ALM159403 + ALM159402	ALM750110	ALM750507 + ALM750387	ALM159403 + ALM159402	ALM750210	ALM815565
	22		ALM159402	ALM750108		ALM750208		
	24		2xALM159402	ALM750114		2xALM159402	ALM750214	
52-60	20	ALM750501 + ALM750388	ALM159403 + 2xALM159402	ALM750110	ALM750507 + ALM750388	ALM159403 + 2xALM159402	ALM750210	ALM815575
	22		ALM750108	ALM750208				
	24		ALM159403 + ALM159402	ALM750116		ALM159403 + ALM159402	ALM750216	
62-70	20	ALM750501 + ALM750389	ALM159403 + 3xALM159402	ALM750110	ALM750507 + ALM750389	ALM159403 + 3xALM159402	ALM750210	ALM815585
	22		ALM750108	ALM750208				
	24		ALM159403 + 2xALM159402	ALM750116		ALM159403 + 2xALM159402	ALM750216	
*Возможны альтернативные варианты подбора дистанционных профилей и внутренних уплотнителей для одинаковой толщины заполнения В.								
34-40	26	ALM750504 + ALM750531	ALM159402	ALM750112	ALM750509 + ALM750531	ALM159402	ALM750212	ALM815555
	28			ALM750110			ALM750210	
	30			ALM750108			ALM750208	
	32		-	ALM750116		-	ALM750216	
42-50	26	ALM750501 + ALM750387	2xALM159402	ALM750112	ALM750507 + ALM750387	2xALM159402	ALM750212	ALM815565
	28			ALM750110			ALM750210	
	30			ALM750108			ALM750208	
	32		ALM159402	ALM750116		ALM159402	ALM750216	
52-60	26	ALM750501 + ALM750388	ALM159403 + ALM159402	ALM750114	ALM750507 + ALM750388	ALM159403 + ALM159402	ALM750214	ALM815575
	28			ALM750112			ALM750212	
	30			ALM750110			ALM750210	
	32			ALM750108			ALM750208	
62-70	26	ALM750501 + ALM750389	ALM159403 + 2xALM159402	ALM750114	ALM750507 + ALM750389	ALM159403 + 2xALM159402	ALM750214	ALM815585
	28			ALM750112			ALM750212	
	30			ALM750110			ALM750210	
	32			ALM750108			ALM750208	

F50/F50 HI Таблицы сочетания толщин заполнений

Подбор комплектующих для вертикальных наружных конструкций при сопряжении заполнений разной толщины. Стойка, ригель 1-го уровня.



Наружный уплотнитель остекления ALM750004 (4 мм) или ALM750007 (6 мм)



Диапазон толщины заполнения A, мм	Толщина заполнения B, мм	Стойка			Ригель 1-го уровня			Винт крепления прижимной планки
		Изолятор стойки	Профиль дистанционный (заполнение B)	Внутренний уплотнитель стойки (заполнение B)	Изолятор ригеля	Профиль дистанционный (заполнение B)	Внутренний уплотнитель ригеля (заполнение B)	
42-50	34	ALM750501 + ALM750387	ALM159402	ALM750114	ALM750507 + ALM750387	ALM159402	ALM750214	ALM815565
	36			ALM750112			ALM750212	
	38			ALM750110			ALM750210	
	40			ALM750108			ALM750208	
52-60	34	ALM750501 + ALM750388	ALM159403	ALM750116	ALM750507 + ALM750388	ALM159403	ALM750216	ALM815575
	36			ALM750114			ALM750214	
	38			ALM750112			ALM750212	
	40			ALM750110			ALM750210	
62-70	34	ALM750501 + ALM750389	ALM159403 + ALM159402	ALM750116	ALM750507 + ALM750389	ALM159403 + ALM159402	ALM750216	ALM815585
	36			ALM750114			ALM750214	
	38			ALM750112			ALM750212	
	40			ALM750110			ALM750210	
52-60	42	ALM750501 + ALM750388	ALM159402	ALM750116	ALM750507 + ALM750388	ALM159402	ALM750216	ALM815575
	44			ALM750114			ALM750214	
	46			ALM750112			ALM750212	
	48			ALM750110			ALM750210	
	50			ALM750108			ALM750208	
62-70	42	ALM750501 + ALM750389	2xALM159402	ALM750116	ALM750507 + ALM750389	2xALM159402	ALM750216	ALM815585
	44			ALM750114			ALM750214	
	46			ALM750112			ALM750212	
	48			ALM750110			ALM750210	
	50			ALM750108			ALM750208	
62-70	52	ALM750501 + ALM750389	ALM159402	ALM750116	ALM750507 + ALM750389	ALM159402	ALM750216	ALM815585
	54			ALM750114			ALM750214	
	56			ALM750112			ALM750212	
	58			ALM750110			ALM750210	
	60			ALM750108			ALM750208	

*Возможны альтернативные варианты подбора дистанционных профилей и внутренних уплотнителей для одинаковой толщины заполнения B.

F50/F50 HI Таблицы сочетания толщин заполнений

Подбор комплектующих для вертикальных наружных конструкций при сопряжении заполнений разной толщины. Ригель 2-го уровня.

Наружный уплотнитель остекления ALM750004 (4 мм) или ALM750007 (6 мм)					
Диапазон толщин заполнения С, мм	Толщина заполнения В, мм	Ригель 2-го уровня			Винт крепления прижимной планки
		Изолятор ригеля	Профиль дистанционный (заполнение В)	Внутренний уплотнитель ригеля (заполнение В)	
10-16	6	ALM750507	ALM159402	ALM750208	ALM815532
	8		-	ALM750216	
20-26	6	ALM750508	ALM159403	ALM750210	ALM815542
	8			ALM750208	
26-32	6	ALM750509	2xALM159402	ALM750214	ALM815550
	8			ALM750212	
34-38	6	ALM750509 + ALM750531	ALM159403 + ALM159402	ALM750212	ALM815555
	8			ALM750210	
42-48	6	ALM750507 + ALM750387	ALM159403 + 2xALM159402	ALM750212	ALM815565
	8			ALM750210	
52-58	6	ALM750507 + ALM750388	ALM159403 + 3xALM159402	ALM750212	ALM815575
	8			ALM750210	
62-68	6	ALM750507 + ALM750389	3xALM159403 + ALM159402	ALM750208	ALM815585
	8		3xALM159403	ALM750216	
20-26	10	ALM750508	ALM159402	ALM750214	ALM815542
	12			ALM750212	
	14			ALM750210	
	16			ALM750208	
	18		-	ALM750216	
26-32	10	ALM750509	ALM159403	ALM750212	ALM815550
	12			ALM750210	
	14			ALM750208	
	16		ALM159402	ALM750214	
	18			ALM750212	
34-38	10	ALM750509 + ALM750531	2xALM159402	ALM750216	ALM815555
	12		ALM159403	ALM750216	
	14			ALM750214	
	16			ALM750212	
	18			ALM750210	
42-48	10	ALM750507 + ALM750387	3xALM159402	ALM750216	ALM815565
	12		ALM159403 + ALM159402	ALM750216	
	14			ALM750214	
	16			ALM750212	
	18			ALM750210	
52-58	10	ALM750507 + ALM750388	4xALM159402	ALM750216	ALM815575
	12		ALM159403 + 2xALM159402	ALM750216	
	14			ALM750214	
	16			ALM750212	
	18			ALM750210	
62-68	10	ALM750507 + ALM750389	3xALM159403	ALM750214	ALM815585
	12			ALM750212	
	14			ALM750210	
	16			ALM750208	
	18		ALM159403 + 3xALM159402	ALM750210	




*Возможны альтернативные варианты подбора дистанционных профилей и внутренних уплотнителей для одинаковой толщины заполнения В.

F50/F50 HI Таблицы сочетания толщин заполнений

Подбор комплектующих для вертикальных наружных конструкций при сопряжении заполнений разной толщины. Ригель 2-го уровня.

Наружный уплотнитель остекления ALM750004 (4 мм) или ALM750007 (6 мм)					
Диапазон толщины заполнения С, мм	Толщина заполнения В, мм	Ригель 2-го уровня			Винт крепления прижимной планки
		Изолятор ригеля	Профиль дистанционный (заполнение В)	Внутренний уплотнитель ригеля (заполнение В)	
26-32	20	ALM750509	ALM159402	ALM750210	ALM815550
	22		-	ALM750208	
	24			ALM750216	
34-38	20	ALM750509 + ALM750531	ALM159402	ALM750216	ALM815555
	22			ALM750214	
	24			ALM750212	
42-48	20	ALM750507 + ALM750387	2xALM159402	ALM750216	ALM815565
	22			ALM750214	
	24			ALM750212	
52-58	20	ALM750507 + ALM750388	ALM159403 + 2xALM159402	ALM750208	ALM815575
	22		ALM159403 + ALM159402	ALM750216	
	24			ALM750214	
62-68	20	ALM750507 + ALM750389	ALM159403 + 3xALM159402	ALM750208	ALM815585
	22		ALM159403 + 2xALM159402	ALM750216	
	24		ALM750214		
34-38	26	ALM750509 + ALM750531	ALM159402	ALM750210	ALM815555
	28			ALM750208	
	30		-	ALM750216	
	32			ALM750214	
42-48	26	ALM750507 + ALM750387	2xALM159402	ALM750210	ALM815565
	28			ALM750208	
	30		ALM159402	ALM750216	
	32			ALM750214	
52-58	26	ALM750507 + ALM750388	ALM159403 + ALM159402	ALM750212	ALM815575
	28			ALM750210	
	30		ALM159403	ALM750208	
	32			ALM750216	
62-68	26	ALM750507 + ALM750389	ALM159403 + 2xALM159402	ALM750212	ALM815585
	28			ALM750210	
	30		ALM159403 + ALM159402	ALM750208	
	32			ALM750216	




*Возможны альтернативные варианты подбора дистанционных профилей и внутренних уплотнителей для одинаковой толщины заполнения В.

F50/F50 HI Таблицы сочетания толщин заполнений

Подбор комплектующих для вертикальных наружных конструкций при сопряжении заполнений разной толщины. Ригель 2-го уровня.

Наружный уплотнитель остекления ALM750004 (4 мм) или ALM750007 (6 мм)					
Диапазон толщины заполнения А, мм	Толщина заполнения С, мм	Ригель 2-го уровня			Винт крепления прижимной планки
		Изолятор ригеля	Профиль дистанционный (заполнение В)	Внутренний уплотнитель ригеля (заполнение В)	
42-48	34	ALM750507 + ALM750387	ALM159402	ALM750212	ALM815565
	36			ALM750210	
	38			ALM750208	
	40		-	ALM750216	
52-58	34	ALM750507 + ALM750388	ALM159403	ALM750214	ALM815575
	36			ALM750212	
	38			ALM750210	
	40			ALM750208	
62-68	34	ALM750507 + ALM750389	ALM159403 + ALM159402	ALM750214	ALM815585
	36			ALM750212	
	38			ALM750210	
	40			ALM750208	
52-58	42	ALM750507 + ALM750388	ALM159402	ALM750214	ALM815575
	44			ALM750212	
	46			ALM750210	
	48			ALM750208	
	50		-	ALM750216	
62-68	42	ALM750507 + ALM750389	2xALM159402	ALM750214	ALM815585
	44			ALM750212	
	46			ALM750210	
	48			ALM750208	
	50		ALM159402	ALM750216	
62-68	52	ALM750507 + ALM750389	ALM159402	ALM750214	ALM815585
	54			ALM750212	
	56			ALM750210	
	58			ALM750208	
	60		-	ALM750216	



*Возможны альтернативные варианты подбора дистанционных профилей и внутренних уплотнителей для одинаковой толщины заполнения В.